

PEXT


aluminium
kunststoffen
overkappingen





Productoverzicht Pext

Pext heeft een mooi assortiment producten waaruit u kunt kiezen:



Aluminium daksystemen

Voor het maken van een overkapping levert Pext bovenbouwpakketten in verschillende uitvoeringen. Alle pakketten worden compleet geleverd, inclusief alle toebehoren zoals schroeven, kit en tapes. Standaard maten en ook maatwerk is mogelijk.



Accessoires en toebehoren

Maak uw overkapping compleet met de losse producten van Pext. Van diverse dakgoten en dak-gootsets (aluminium, PVC en zink) tot verlichtingssets, betonpoeren (met of zonder stelvoet), bevestigingsmateriaal (schroeven, siliconenkit e.a.) en afdichtingstape.



Lariks en Douglas overkappingen

De houten overkappingen van Pext kunnen uitgevoerd worden in een muuraanbouw of in een vrijstaand model. De bouwpakketten worden geleverd inclusief houten onderconstructie, aluminium dakstelsysteem, alle bevestigingsmaterialen en montagehandleidingen.



Aluminium boogcarports

De carport van Pext is een fraaie en solide boogoverkapping met een tijdloos design en een uniek profielsysteem uit hoogwaardige materialen. Alle carports worden op maat gemaakt en zijn voorzien van CE-markering volgens de NEN EN-1090 norm.

Met een overkapping van Pext zit u altijd goed: vier seizoenen lang!

Waarom kiezen voor een overkapping?

De hele dag hard gewerkt en behoefte aan een mooie plek in uw tuin om te ontspannen? Wanneer u kiest voor een terrasoverkapping van Pext krijgt u een zeer hoogwaardig verlengstuk van uw woning en een comfortabele aanvulling voor uw tuin. De overkapping maakt het voor u mogelijk om het hele jaar door te genieten van uw tuin!

De producten van Pext bestaan uit complete overkappingen, aluminium profielen, aluminium profielsystemen, polycarbonaat platen, kunststoffen en toebehoren van hoogwaardige kwaliteit. Het aanbod is uitgebreid en de producten zijn breed inzetbaar: de mogelijkheden zijn eindeloos. Ze kunnen worden verwerkt in een overkapping, carport, afdak, veranda en nog vele andere toepassingen.


Waarom kiezen voor Pext?

- Kwaliteit
- Compleet
- Kennis en specialisme
- Prijs
- Gemak
- Zekerheid


Pext is gevestigd in Dokkum, waar alle pakketten door specialistische vakmensen worden samengesteld.



PEXT



Maak uw eigen overkapping met een compleet daksysteem



Voor het maken van een overkapping levert Pext bovenbouwpakketten in verschillende uitvoeringen. Er is voor iedere toepassing, wens en budget een geschikt daksysteem verkrijgbaar. Alle pakketten worden compleet geleverd, inclusief alle toebehoren zoals schroeven, kit en tapes. Standaard maten alsook maatwerk is mogelijk. Alle modellen zijn leverbaar als muuraanbouw of als vrijstaand model.

Daksysteem Type LT20

Een standaard daksysteem voorzien van een blank aluminium schroefbaar profielsysteem met driewandige 16mm polycarbonaat kanaalplaten van het merk Lexan™ Thermoclear Plus 2UV. Deze polycarbonaat kanaalplaten zijn voorzien van een tweezijdige uv-coating.

Daksysteem Type LT50

Een luxe daksysteem voorzien van een blank aluminium schroefbaar profielsysteem met een kliklijst/sierprofiel in RAL9001 (crème wit), RAL9010 (gebroken wit) of RAL7016 (antraciet). Hierdoor krijgt uw daksysteem een strakke afwerking. Als beglazing wordt hierbij de driewandige (kanaalplaat) Lexan™ Thermoclear Plus 2UV polycarbonaat plaat geleverd.

Daksysteem Type P20

Indien u liever geen polycarbonaat wilt gebruiken, maar kiest voor glas, dan kunt u bij Pext ook kiezen voor een profielsysteem welke is voorbereid voor glas. Het Daksysteem Type P20 is een compleet pakket met alle profielen, bevestigingsmateriaal en toebehoren. Let op: het glas wordt niet meegeleverd.

Daksysteem Type P50

Ook het daksysteem P50 is een profielsysteem voor glas. Het pakket is een luxe aluminium (schroefbaar) profielpakket met kliklijst/sierprofiel in de kleuren RAL9001 (crème wit), RAL9010 (gebroken wit) of RAL7016 (antraciet). Ook dit pakket is compleet met alle benodigde profielen, bevestigingsmaterialen en toebehoren. Let op: het glas wordt niet meegeleverd.

Daksysteem Type Solar

Als u een overkapping wilt maken met zonnepanelen biedt het Solarpakket uitkomst. Een compleet geassembleerd profielsysteem met onderprofiel, afdekprofiel en toebehoren voor de montage van zonnepanelen in uw overkapping. De bekabeling wordt met dit systeem netjes weggewerkt dankzij de brede profielen en het systeem is bovendien waterdicht.

De bijzondere eigenschappen van polycarbonaat

Lexan™ Thermoclear Plus 2UV

Lexan Thermoclear is een kanaalplaat vervaardigd uit het zeer sterke polycarbonaat. De plaat is aan beide zijden uv-bestendig en vrijwel onbreekbaar. Vanwege het lage gewicht en de grote stijfheid is Lexan Thermoclear uitermate geschikt als beglazingsplaat op uw veranda, overkapping en serre. De plaat heeft een goede isolerende werking en geeft een fraaie lichtspreading. Mede door de uitstekende temperatuur- en weersbestendigheid bent u verzekerd van hoogwaardig beglazingsmateriaal.


Lexan Thermoclear is leverbaar in de kleuren helder, opaal of brons. Pext levert polycarbonaat met de rechthoekige kanalen en met X-structuur: 10mm dubbelwandig, 16mm driewandig en 16mm vijfzijdig. De rechthoekige kanalen heeft de meeste lichtinval (helder) en een rustig ogend aanzicht. De dikkere platen zijn vrijwel altijd met X-structuur. De leverbare diktes zijn 4, 5, 6, 10, 16, 25 en 32mm. De standaard breedte is 980mm of 1050mm (bij 16mm dik).

Luxlife IR-Gold/Helder 1UV

Als u op zoek bent naar een hittewerende plaat, is dit voor u de juiste polycarbonaat plaat. Dankzij de zonreflecterende en zonwerende eigenschappen is onze Luxlife IR-Gold één van de best presterende polycarbonaat platen tegen warmte. Deze plaat heeft ook een zeer grote lichtdoorlatendheid doordat de onderste 8mm helder polycarbonaat is. De toplaag is een coating, welke er voor zorgt dat IR-stralen direct worden weerkaatst. Deze coating geeft de plaat aan de bovenzijde een goudachtige gloed.

Onderhoud en reinigingstips

Dankzij de duurzame materialen en hoge kwaliteit heeft uw overkapping nauwelijks onderhoud nodig. Reinig de platen minimaal 1 keer per jaar met lauwwarm water en zeepsop. Gebruik eventueel een oplossing van niet-alkalische zeep in combinatie met bijvoorbeeld een telescopische autoborstel, een zachte borstel of spons. Voor- en naspoelen met veel water en tot slot eventueel afnemen met een zachte doek. Gebruik geen harde borstel, scherpe voorwerpen en/of isopropanol, schuurmiddel of oplosmiddel op de platen. Het gebruik van een hogedrukspuit met matige druk is toegestaan. Spuit van boven naar beneden en niet direct op de kitranden en onder de afdichtrubbers. Bij een voldoende stevige onderconstructie kunt u over de overkapping lopen, mits u eerst een plank of plaat over 2 of meerdere profielen legt. Loop of rust nooit rechtstreeks op de platen. Verwijder overtollige sneeuw bij langdurige of hevige sneeuwval.







Stijlvolle houten overkappingen in evenwicht met aluminium



Met een houten veranda kunt u op ieder gewenst moment genieten van het buitenleven, vier seizoenen lang. Een veranda verbindt uw tuin met de woning en geeft meerwaarde aan uw leefgenot. Hierdoor kunt u 's avonds net even wat langer genieten van een heerlijke lente- of nazomeravond.

Wist u dat een houten veranda ook zeer geschikt is als carport?

Natuurproduct

Kiest u voor een houten overkapping, dan kiest u voor een natuurproduct. Hout heeft een warme uitstraling welke authentiek is, maar toch hedendaags. Pext biedt u een uitgebreid assortiment houten overkappingen. U kunt kiezen uit twee houtsoorten (lariks en douglas) met daarop verschillende daksystemen.

Hout is een natuurproduct waardoor er soms scheurtjes of krommingen ontstaan. Dit is een normaal proces en geeft extra sfeer aan de authentieke uitstraling van uw veranda of overkapping. Op dit natuurlijke gedrag van hout kunnen wij geen garantie verstrekken.

Beglazing

Bovenop de houten onderconstructie komt een daksysteem met lichtdoorlatende beglazingsplaten van 16 mm dik. Hierbij kunt u kiezen uit Lexan™ Thermoclear (driewandige kanaalplaat of vijfzijdige X-structuur) of Luxlife IR-Gold. Deze lichtgewicht platen hebben een zeer mooie, diffuse lichtspreading en geven uw veranda een luxe uitstraling. Daarnaast kunt u kiezen uit een dak dat is voorbereid voor (veiligheids)glas of zonnepanelen.

Optioneel

Maak uw veranda compleet en kies een gootset uit het assortiment van Pext. U heeft de keuze uit PVC, aluminium of zinken gootsets. Daarnaast biedt Pext voor de fundering van uw veranda ook betonpoeren met aluminium stelvoet aan. Uw dealer kan u helpen met het compleet maken van uw bestelling.

Lariks

Lariks is in Nederland een populaire houtsoort. Het wordt gebruikt in erg veel toepassingen. Lariks is de meest duurzame naaldbhoutsoort. Het is behalve duurzaam ook watervast en sterk en heeft een authentieke uitstraling.

Bent u op zoek naar iets unieks? Kies dan voor een overkapping met gelamineerd lariks.

Gelamineerd lariks

Gelamineerd lariks bestaat uit dunne met elkaar verlijmd houten planken. Het lariks wordt verzaagd in dunne planken en vervolgens watervast verlijmd tot balken en palen. Doordat de planken watervast zijn verlijmd, trekt het niet krom.

Voordelen gelamineerd lariks:

- sterk/enorme draagkracht
- stabiel: trekt niet krom en weinig scheurvorming
- relatief foutvrij
- minder kwasten (noesten)
- duurzaam
- kan grotere overspanning aan waardoor een diepte tot 5 meter gerealiseerd kan worden.

Kiest u liever voor massief hout? Kies dan voor Douglas hout.

Douglas hout

Een overkapping van Douglas heeft een robuustere uitstraling dan gelamineerd lariks. Vanwege de gunstige sterkte-eigenschappen (sterk en taai) is Douglas hout voor bijna alle doeleinden te gebruiken.

Door het hout onbehandeld te gebruiken krijgt uw bouwwerk een prachtige natuurlijke uitstraling welke door de jaren heen langzaam vergrijsd.



PEXT



Ieder seizoen toegevoegde waarde: de carport van Pext!



Wilt u ook profiteren van de voordelen van een carport? Kies dan niet alleen voor het gemak, maar kies ook voor design, kwaliteit en een eerlijke prijs. Kies dus voor een carport van Pext en u kiest automatisch voor al deze voordelen.

Model

De carport van Pext is een fraaie en solide boogoverkapping met een tijdloos design en een uniek profielsysteem. Mede door het unieke ontwerp, waarin alle profielen naadloos op elkaar aansluiten, is de carport eenvoudig te monteren. Afhankelijk van uw situatie kiest u voor een zijaanbouw, kopaanbouw of een vrijstaand model. Alle carports worden op maat gemaakt. Zo is er voor iedere situatie een passende carport.

De boogcarport is leverbaar in maar liefst 9 verschillende varianten: CP10 (enkele boog), CP20 (dubbele boog) en CP25 (dubbele boog met verzwaaarde dwarsligger, zonder staander in het midden). Deze drie modellen zijn bovendien uitvoerbaar als kopaanbouw, zijaanbouw en vrijstaand. De carport is verkrijgbaar in diverse standaard afmetingen en ook maatwerk is mogelijk. Informeer bij uw dealer naar de mogelijkheden.



Profielsysteem

Het frame van de carport bestaat uit een uniek profielsysteem van duurzaam aluminium en kan worden gepoedercoat in iedere RAL-kleur (Qualicoat gecertificeerde 2-laags poedercoating). Gepoedercoat aluminium is slagvast en slijtvast en is bovendien goed bestand tegen uv-licht en corrosie. Hierdoor heeft de carport van Pext een zeer lange levensduur.

Beglazing

De carport wordt uitgevoerd met Lexan Thermoclear Plus 2UV 10 mm Polycarbonaat (2TS), kleur helder of opaal of Luxlife IR-Gold/opaal 10 mm. De kleur beglazing bepaalt de lichtdoorlatendheid. De dubbelwandige plaat is aan beide zijden uv-bestendig en is onder extreme omstandigheden (storm, sneeuw, vorst) praktisch onbreekbaar. Daarmee is deze kunststof beglazing sterker dan glas.

Kwaliteit

De carport van Pext is met de grootste zorg ontwikkeld en samengesteld uit hoogwaardige materialen én is voorzien van CE-markering volgens de NEN EN-1090 norm. Daarmee voldoet de carport aan de verplichte technische/constructieve eisen die gesteld worden aan dragende aluminium constructies.

Montage

De carport wordt op maat en deels geassembleerd aangeleverd met alle benodigde bevestigingsmaterialen en een duidelijke montagehandleiding. Voor de fundering kunnen er speciale betonpoeren met stelvoet geleverd worden. Hierdoor kunt u direct beginnen met de montage en is de hoogte nastelbaar.

Onderhoud en reinigingsadvies

Dankzij de duurzame materialen en hoge lakkwaliteit heeft uw carport nauwelijks onderhoud nodig. Reinig de beglazing minimaal 1 keer per jaar met lauwwarm water en milde zeepsop. Gebruik geen harde borstel, scherpe voorwerpen, isopropanol, schuurmiddel of oplosmiddel. Voor- en naspoelen met veel water en eventueel afnemen met een zachte doek. Reinig de carport nooit in de volle zon of bij een hoge temperatuur. Voor de poedercoating is reinigen aanbevolen, bij voorkeur 2 tot 4 maal per jaar.





Uw dealer/overkappingspecialist:



Druk- en typfouten voorbehouden. Bepaalde informatie in de brochure kan onjuist zijn door productwijzigingen die werden aangebracht na het ter perse gaan.